



SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GMBH
WERK MENNHEIM
Spiegelstraße 1 • 68305 Mannheim
Telefon 0049 /621/-7506-118 • Telefax 0049 /621/-7506-200

www.saint-gobain-glass.com

Váš obchodní partner:

SGG DECORGLASS®, SGG MASTERGLASS® jsou registrované obchodní značky firmy SAINT-GOBAIN GLASS



SGG **DECORGLASS®**

čiré a barevné
ornamentní sklo

12/2001 TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY



SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGG DECORGLASS®

Prostup světla, průhlednost, tloušťka, vzor a odstín:

ornamentní sklo nabízí dostatek prostoru pro nové nápady.

Rozptylování a usměrňování světla:

SGGDECORGLASS® umožňuje světlu stát se překvapivým dekoračním prvkem. Použitím skel s různými vzory lze dosáhnout žádaných nebo dokonce překvapivých efektů.

Estetika a funkce:

SGGDECORGLASS® s úspěchem spojuje rozmanité požadavky na formu a funkci - ať už se jedná o klasický, moderní nebo avantgardní styl.

Intimita nebo veřejnost:

SGGDECORGLASS® dosahuje jedinečné rovnováhy tím, že dokáže vhodně oddělit prostor a navodit tak atmosféru soukromí nebo naopak nechává nahlédnout cizímu oku.

Normy

SGGDECORGLASS® je v souladu s normou EN 572-5
SGGDECORGLASS WIRED® odpovídá normě EN 572-6

Technické vlastnosti

Odolnost proti požáru

Pokud je nainstalováno správným způsobem, tak aby tvořilo systémy, a jeho tloušťka byla minimálně 6,6 mm, je SGGDECORGLASS® schopné

zajišťovat ochranu proti požáru. (G 60) Tato vlastnost musí být ověřena testem prováděným akreditovanou laboratoří.

Propustnost světla

Propustnost světla čirého SGGDECORGLASS® je v rozmezí

80% až 90%, a záleží na vzoru a tloušťce skla.

Tvrzené sklo

S výjimkou skla zesíleného drátem mohou být všechny typy výrobků SGGDECORGLASS® dále zpracovávány na tvrzené sklo užitím obvyklých postupů a metod. Maximálních výsledků lze dosáhnout tím, že se použije

speciální sklo, které bylo předmětem dodatečné, 24 hodin trvající, kontroly výroby. Toto sklo poznáme podle písmen SR ve jméně výrobku, jako např. SGGSR LISTRAL.



Zpracování

Rozmanité možnosti

SGGDECORGLASS® může být zpracováváno, dle typu a vzoru, následujícími způsoby:

- řezáno, vrtáno, hrany mohou být opracovány,
- zpracováno na SGGCONTOUR® (ohýbáním),
- tvrzeno - zaručuje bezpečnost (SGGSECURIT®),
- lakováno,
- může být v matovém provedení vzniklém pískováním nebo leptáním kyselinou,
- povrchově ošetřeno se speciálním nástřikem (SGGAQUAPROTECT® atd.),
- lepeno tak, že vznikne bezpečnostní sklo SGGSTADIP®.

Kombinací s dalšími skly mohou vzniknout další funkce a nové výrobky, jako jsou:

- protihlukové lepené sklo (SGGSTADIP Silence®),
- barevné sklo (SGGSTADIP Color®),
- smaltované sklo (SGGEMALIT®),
- sítotiskované (SGGSERALIT®),
- pokovené sklo

SGGDECORGLASS® lze rovněž použít do skla Giessharz (sklo nalévané pryskyřicí).

Některé využití vyžaduje, aby bylo SGGDECORGLASS kaleno nebo lepeno. S výjimkou skla s drátěnou vložkou mohou být všechny typy

výrobků SGGDECORGLASS dále zpracovávány na tvrzené sklo užitím obvyklých postupů a metod.

Lepších výsledků lze dosáhnout tím, že se použije sklo, které bylo pro tento proces optimalizováno. Toto sklo bývá označeno písmeny SR ve jméně výrobku, jako SGGSR PAINT.

Montáž

Směr vzoru

SGGDECORGLASS má určitý směr vzoru a záleží na jednotlivém uspořádání vzoru jestli je tento

směr viditelný či není. K docílení jednotného vzhledu by měly být sousedící tabule řezány

a glazovány ve stejném směru vzoru skla.

Instalace drátoskla

SGGDECORGLASS WIRED by nemělo být instalováno přímo nad teplosálajícími spotřebiči. Pokud hrozí

vlhkost nebo je okolí zamořeno látkami znečišťujícími ovzduší, musí být hrany vhodně ošetřeny

tak, aby byly chráněny proti těmto negativním vlivům.

Technické požadavky a další informace

V každé zemi může být požadováno splnění zvláštních směrnic při instalování SGGDECORGLASS a SGGDECORGLASS WIRED. Jestliže jsou vyžadována

zvláštní bezpečnostní opatření, SGGDECORGLASS musí být tvrzeno nebo lepeno. Náš pomocný technický personál Vám bude rád k dispozici ohledně

Vašich dotazů týkajících se venkovního využití skla.

Využití

Krásné a univerzální

SGGDECORGLASS® je využíváno tam, kde musí být vyloučena úplná průhlednost, aniž by se zamezilo prostupu světla.

V interiéru a dekoraci se využívá SGGDECORGLASS® pro oddělování prostoru - příčky, dveře, sprchové stěny, závěsná stropní světla, stolky, police, pro výrobu a vybavení koupelen a kuchyní, kancelářské nábytky, pulty, dále pro okna ale i pro další možné využití.

Pro venkovní využití se SGGDECORGLASS® hodí na balkónová zábradlí, balustrády, postranní zábradlí, fasády, jako drátosklo anebo jako bezpečnostní lepené sklo, apod.

SGGDECORGLASS® je také využíváno k tomu, aby rozptylovalo nebo usměrňovalo světlo, například jako domácí osvětlení nebo jako součást jednotek SGGLUMITOP vodících světlo.

Barevná skla řady výrobků SGGDECORGLASS® jsou oblíbená ve formě pokovených a ručně vyráběných skel, kde glazura hraje důležitou roli.

Skvělá rovnováha: Oddělenost a prostor

SGGDECORGLASS je ryzí inspirací. Ale nejen to. Dlouhý seznam hlavních rysů otevírá nové možnosti tvořivosti. Ať chceme dodat malé místnosti zdání prostornosti nebo chceme učinit tu samou místnost útulnou a navodit pocit intimnosti aniž bychom museli obětovat iluzi volného prostoru.

Architekti a designéři jsou si vědomi jedinečných vlastností tohoto skla, a to jim dává příležitost docílit nezvyklých efektů. Stejně tak jim umožňuje vytvořit ojedinělou rovnováhu mezi užitkem a estetikou, mezi účelným rozdělením objektu a působivostí volného prostoru.

SGGSPOTLYTE je jedním z mnoha jedinečných příkladů.

Skla SGGDECORGLASS, která byla kalena nebo lepena odpovídají nejprísnejším požadavkům na bezpečnost.


SGGDECORGLASS® WIRED



SGGWIRED 1/2
Čirý
7 mm
Nový kód 037/000
Faktor průhlednosti 7



SGGWIRED MONUMENTAL M
Čirý
7 mm
Nový kód 032/000
Faktor průhlednosti 3



SGGWIRED SILVIT
Čirý
7 mm
Nový kód 035/000
Faktor průhlednosti 3



SGGWIRED ABSTRACTO
Čirý
7 mm
Nový kód 027/000
Faktor průhlednosti 1



SGGWIRED OKULIT
Čirý
9 mm
Nový kód 034/000
Faktor průhlednosti 3



SGGWIRED WATERDROP
Čirý
7 mm
Nový kód 036/000
Faktor průhlednosti 1

SGGDECORGLASS WIRED										
Označení výrobku	tloušťka v mm		rozměry v cm						barvy	
	7	9	450*204	225*204	450*186	300*204	330*204	360*204	čirý	bronzový
SGGWIRED 1/2	●		●			●	●	●	●	
SGGWIRED ABSTRACTO	●		●	●					●	●
SGGWIRED MONUMENTAL M	●		●	●					●	
SGGWIRED OKULIT		●			●				●	
SGGWIRED SILVIT	●		●						●	
SGGWIRED WATERDROP	●		●						●	

K úspěšnému sortimentu SGGDECORGLASS se přidává dále SGGMASTERGLASS, výroba nového vytlačovaného skla, které vytváří nové měřítko v interiérové dekoraci.

Oslivé geometrické vzory a matové provedení jsou odlišujícími charakteristickými rysy těchto pěti rafinovaných vzorů.

Bližší informace najdete v našem prospektu SGGMASTERGLASS.

Aby mohla firma SAINT-GOBAIN GLASS rozšiřovat sortiment výrobků, ponechává si právo měnit výrobky.

Paleta výrobků

SGGDECORGLASS® barevné

	SGGKATHEDRAL MIN Žlutý 4 mm Nový kód 053/035 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Zelený 4 mm Nový kód 053/042 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Šedý 4 mm Nový kód 053/052 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Fialový 4 mm Nový kód 053/060 Faktor průhlednosti 8
	SGGKATHEDRAL MIN Žlutý 4 mm Nový kód 053/036 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Zelený 4 mm Nový kód 053/043 Faktor průhlednosti 8		SGGKATHEDRAL MIN Modrý 4 mm Nový kód 053/053 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Fialový 4 mm Nový kód 053/061 Faktor průhlednosti 7
	SGGKATHEDRAL MIN Žlutý 4 mm Nový kód 053/037 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Zelený 4 mm Nový kód 053/044 Faktor průhlednosti 8		SGGKATHEDRAL MIN Modrý 4 mm Nový kód 053/054 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Fialový 4 mm Nový kód 053/062 Faktor průhlednosti 8
	SGGKATHEDRAL MIN Žlutý 4 mm Nový kód 053/038 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Šedý 4 mm Nový kód 053/048 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Modrý 4 mm Nový kód 053/055 Faktor průhlednosti 7		
	SGGKATHEDRAL MIN Zelený 4 mm Nový kód 053/041 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Šedý 4 mm Nový kód 053/051 Faktor průhlednosti 7		SGGKATHEDRAL MIN Modrý 4 mm Nový kód 053/056 Faktor průhlednosti 7		

SGGKATHEDRAL MIN¹

Možnosti barev (nové barevné kódování)

ŽLUTÝ 035	ŽLUTÝ 036	ŽLUTÝ 037	ŽLUTÝ 038	ZELENÝ 041	ZELENÝ 042	ZELENÝ 043	ZELENÝ 044	ŠEDÝ 048	ŠEDÝ 051	ŠEDÝ 052	MODRÝ 053	MODRÝ 054	MODRÝ 055	MODRÝ 056	FIALOVÝ 060	FIALOVÝ 061	FIALOVÝ 062
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

¹ - Všechny SGGKATHEDRAL MIN se vyrábějí v tloušťkách 4 mm a rozměrech 216*165 cm.

Jedno téma, mnoho alternativ

SGGDECORGLASS nabízí zároveň vylepšení a výzvu. Díky nepřebornému množství vzorů a různorodosti barev mohou architekti a designéři plně využít příležitosti, co se týká dekorativnosti a výtvarného vyjádření. Z nespočtu kombinací mohou vybrat tu variantu, která se postará o to, aby každá místnost zářila barvami a navozovala náladu, která se k ní nejlépe hodí.

Jako například SGGKATHEDRAL Min se svou třpytící paletou barev nebo SGGKATHEDRAL Max.

Skla SGGDECORGLASS, která byla kalena nebo lepena odpovídají nejprísnějším požadavkům na bezpečnost.

SGGDECORGLASS barevný

Označení výrobku	tloušťka v mm			barevné provedení (nové barevné kódování)								rozměry v cm			
	4	5	8	BRONZ 065	ŽLUTÝ 033	ŽLUTÝ 038	ŠEDÝ 048	ŠEDÝ 049	ŠEDÝ 052	ZELENÝ 042	FIALOVÝ 060	216*165	165*160	320*165	435*204
SGGABSTRACTO	●			●		●						●			
SGGALTDEUTSCH F	●				●							●			
SGGALTDEUTSCH K	●			●		●	●					●	● ¹	● ¹	
SGGANTIQUE	●					●	●	●	●	●	●	●			
SGGBUTZE		●				●				●		●			
SGGLOSANGE		●				●						●			
SGGMADERA	●			●								●		●	
SGGMONUMENTAL M	●					●						●			
SGGSILVIT	●			●								●	●	●	
SGGSR SILVIT		●		●											●

¹ - pouze v bronzové barvě

Některé SGGDECORGLASS vzory jsou k dostání pouze v jedné barvě, jiné vzory v širokém spektru různých odstínů.

Lidé využívají SGGDECORGLASS vždy, když si přejí dosáhnout efektů, které působí harmonicky nebo pokud chtějí kontrasty měnících se barev- hru světla a stínů tvořící další odstíny. S tímto vzrušujícím sklem budete moci vždy vytvořit nový svět barev.

SGGDECORGLASS skla, která byla kalena nebo lepena odpovídají nejprísnějším požadavkům na bezpečnost.



Paleta výrobků

SGG DECORGLASS® barevné



SGGABSTRACTO
Žlutý
4 mm
Nový kód 001/038
Faktor průhlednosti 2/3



SGGALTDEUTSCH K
Bronzový
4 mm
Nový kód 004/065
Faktor průhlednosti 9



SGGANTIQUE
Šedý
4 mm
Nový kód 046/052
Faktor průhlednosti 8



SGGMADERA
Bronzový
4 mm
Nový kód 066/065
Faktor průhlednosti 2



SGGABSTRACTO
Bronzový
4 mm
Nový kód 001/065
Faktor průhlednosti 2



SGGANTIQUE
Žlutý
4 mm
Nový kód 046/038
Faktor průhlednosti 9



SGGANTIQUE
Fialový
4 mm
Nový kód 046/060
Faktor průhlednosti 9



SGGMONUMENTAL M
Žlutý
4 mm
Nový kód 071/038
Faktor průhlednosti 4



SGGALTDEUTSCH F
Žlutý
4 mm
Nový kód 002/033
Faktor průhlednosti 10



SGGANTIQUE
Zelený
4 mm
Nový kód 046/042
Faktor průhlednosti 9



SGGBUTZE
Žlutý
5 mm
Nový kód 014/038
Faktor průhlednosti 5



SGGSILVIT
Bronzový
4 mm
Nový kód 088/065
Faktor průhlednosti 5



SGGALTDEUTSCH K
Žlutý
4 mm
Nový kód 004/038
Faktor průhlednosti 8



SGGANTIQUE
Šedý
4 mm
Nový kód 046/048
Faktor průhlednosti 8




SGGBUTZE
Zelený
5 mm
Nový kód 014/042
Faktor průhlednosti 5



SGGSILVIT
Bronzový
8 mm
Nový kód 107/065
Faktor průhlednosti 7



SGGALTDEUTSCH K
Šedý
4 mm
Nový kód 004/048
Faktor průhlednosti 8



SGGANTIQUE
Šedý
4 mm
Nový kód 046/049
Faktor průhlednosti 8



SGGLOSANGE
Žlutý
5 mm
Nový kód 003/038
Faktor průhlednosti 8



Přednosti

Harmonie tvaru a funkce

SGGDECORGLASS nabízí nové způsoby jak uspořádat plochu, jak navodit nový pocit prostoru v místnosti. Forma a funkce skla se vzájemně harmonicky doplňují a vytváří tak jedinečné kouzlo pohody a útulnosti.

SGGDECORGLASS je kouzelníkem a géníem, který dokáže sladit protichůdné potřeby. Umožňuje vyrobit stabilní nábytek, který nepůsobí masivně. Díky sklu může zařízení místnosti plnit několik funkcí najednou- je pevné, odolné a zároveň elegantní.

Příklad-SGGOKULIT snoubí odolnost drátoskla s novými vizuálními efekty.

Sklo SGGLISTRAL L má dobrý rozptyl světla při zachování průhlednosti a navíc může být pro zvýšení bezpečnosti tvrzeno.

Paleta výrobků

SGGDECORGLASS čirý

Označení výrobku	tloušťka v mm				rozměry v cm ¹							
	4	6	8	10	216*165	160*165	252*204	320*165	321*200	335*204	435*204	
SGGPAINT	●				●							
SGGPUNTEADO	●				●							
SGGSAHARA	●				●							
SGGSILVIT	●				●	●		●				
SGGSPOTLYTE	●				●							
SGGSR ARENA C	●	●							● ²	● ³		
SGGSR FLORA			●									●
SGGSR LISTRAL L		●	●	●			●					●
SGGSR MADERA			●									●
SGGSR PAINT			●									●
SGGSR SILVIT		●	●	●			● ⁴					●
SGGWATERDROP	●				●							

¹ - Standardní rozměry, ostatní rozměry možné po dohodě • ² - tloušťky jen 4 mm • ³ - tloušťka jen 6 mm • ⁴ - tloušťky jen 6 a 8 mm

SGG DECORGLASS® čiré

**SGG PAINT**

Čirý
4 mm
Nový kód 084/000
Faktor průhlednosti 7

**SGG SR ARENA C**

Čirý
4 mm
Nový kód 110/000
Faktor průhlednosti 4

**SGG SR SILVIT**

Čirý
6, 8, 10 mm
Nový kód 107/000
Faktor průhlednosti 6

**SGG PUNTEADO**

Čirý
4 mm
Nový kód 087/000
Faktor průhlednosti 6

**SGG SR FLORA**

Čirý
8 mm
Nový kód 104/000
Faktor průhlednosti 6

**SGG WATERDROP**

Čirý
4 mm
Nový kód 101/000
Faktor průhlednosti 1

**SGG SAHARA**

Čirý
4 mm
Nový kód 080/000
Faktor průhlednosti 8

**SGG SR LISTRAL L**

Čirý
6, 8, 10 mm
Nový kód 090/000
Faktor průhlednosti 6

**SGG SILVIT**


Čirý
4 mm
Nový kód 088/000
Faktor průhlednosti 6

**SGG SR MADERA**


Čirý
8 mm
Nový kód 103/000
Faktor průhlednosti 6

**SGG SPOTLYTE**

Čirý
4 mm
Nový kód 089/000
Faktor průhlednosti 1

**SGG SR PAINT**

Čirý
8 mm
Nový kód 105/000
Faktor průhlednosti 7



Rovné linie, jasné vzory

SGGDECORGLASS dokáže fantastické kombinace estetiky a elegance. Síla vzorů se snoubí s promyšlenými možnostmi zpracování a inspiruje k novým nápadům v interiérové dekoraci.

SGGESTRIADO zvýrazňuje krásu jednotlivých předmětů, než by je skrývalo nebo zastiňovalo. Toto sklo dovoluje plně vyjádřit osobní dekorativní představy.

Skla SGGDECORGLASS, která byla kalena nebo lepena odpovídají nejprísnějším požadavkům na bezpečnost.

SGGDECORGLASS čirý a SGGARTE

Označení výrobku	tloušťka v mm			rozměry v cm ²								
	4	5	7	216*165	216*126	160*165	165*252	252*180	306*165	320*165	360*204	450*204
SGGABSTRACTO	●			●								
SGGALTDEUTSCH F	●			●								
SGGALTDEUTSCH K	●			●		●				●		
SGGANTIQUE	●			●								
SGGARENA C	●			●			●					
SGGARTE (modrý)	●											
SGGBASKET	●			●					●			
SGGCROCO		●		●								
SGGESTRIADO	●			●						●		
SGGFLEUR DE LYS	●			●								
SGGFLORA		●		●						●		
SGGKAROLIT	●			●								
SGGKATHEDRAL MAX	●	●	●	● ²							● ³	● ⁴
SGGKATHEDRAL MIN	●			●								
SGGKYOTO	●							●				
SGGLISTRAL A	●			●								
SGGLISTRAL D	●			●								
SGGLISTRAL F	●			●								
SGGLISTRAL H	●			●						●		
SGGLISTRAL K	●			●								
SGGLISTRAL M	●			●								
SGGMADERA	●			●						●		
SGGMONUMENTAL M	●			●								
SGGMONUMENTAL S	●			●								

¹ - Standardní rozměry, ostatní rozměry možné po dohodě • ² - tloušťky jen 4 a 5 mm • ³ - tloušťka jen 7 mm • ⁴ - tloušťky jen 5 a 7 mm

Paleta výrobků

SGGDECORGLASS® čiré a SGGARTE

SGGABSTRACTO

Čirý
4 mm
Nový kód 001/000
Faktor průhlednosti 3

SGGBASKET

Čirý
4 mm
Nový kód 056/000
Faktor průhlednosti 9

SGGKATHEDRAL MAX

Čirý
4, 5, 7 mm
Nový kód 054/000
Faktor průhlednosti 7

SGGLISTRAL H

Čirý
4 mm
Nový kód 062/000
Faktor průhlednosti 7

SGGALTDEUTSCH F

Čirý
4 mm
Nový kód 002/000
Faktor průhlednosti 10

SGGCROCO

Čirý
5 mm
Nový kód 018/000
Faktor průhlednosti 2

SGGKATHEDRAL MIN

Čirý
4 mm
Nový kód 053/000
Faktor průhlednosti 7

SGGLISTRAL K

Čirý
4 mm
Nový kód 063/000
Faktor průhlednosti 4

SGGALTDEUTSCH K

Čirý
4 mm
Nový kód 004/000
Faktor průhlednosti 9

SGGESTRIADO

Čirý
4 mm
Nový kód 042/000
Faktor průhlednosti 8

SGGKYOTO

Čirý
4 mm
Nový kód 055/000
Faktor průhlednosti 7

SGGLISTRAL M

Čirý
4 mm
Nový kód 043/000
Faktor průhlednosti 5

SGGANTIQUE

Čirý
4 mm
Nový kód 046/000
Faktor průhlednosti 9

SGGFLEUR DE LYS

Čirý
5 mm
Nový kód 112/000
Faktor průhlednosti 3

SGGLISTRAL A

Čirý
4 mm
Nový kód 059/000
Faktor průhlednosti 2

SGGMADERA

Čirý
4 mm
Nový kód 066/000
Faktor průhlednosti 2

SGGARENA C

Čirý
4 mm
Nový kód 016/000
Faktor průhlednosti 4

SGGFLORA

Čirý
5 mm
Nový kód 044/000
Faktor průhlednosti 6

SGGLISTRAL D

Čirý
4 mm
Nový kód 060/000
Faktor průhlednosti 1

SGGMONUMENTAL M

Čirý
4 mm
Nový kód 0071/000
Faktor průhlednosti 3

SGGARTE

Modrý 073
4 mm
Nový kód 008/073
Faktor průhlednosti 9

SGGKAROLIT

Čirý
4 mm
Nový kód 052/000
Faktor průhlednosti 5

SGGLISTRAL F

Čirý
4 mm
Nový kód 061/000
Faktor průhlednosti 1

SGGMONUMENTAL S

Čirý
4 mm
Nový kód 072/000
Faktor průhlednosti 2

Zde vyobrazené vzory jsou pouze nedokonalou ukázkou rozmanitosti skel SGGDECORGLASS. Prosíme, porovnejte tato vyobrazení se vzorky skel, abyste získali odpovídající představu o skutečné struktuře a barvě skla.

Záměrem je design



Přijímací prostor kanceláře je zároveň její obchodní vizitkou. Jasnost, elegantní funkčnost a rovné linie odrážejí hladce fungující, jasně strukturovanou společnost.

S sGGDECORGLASS může být kancelář proměněna na pracovní místo vybízející k inspiraci. A proč? Protože sGGDECORGLASS sladí novátorské techniky s neobvyklým designem tak aby, společně vytvořili jedinečné psací stoly, paravány, dveře, okna, schody a skleněné podlahy.



Díky schopnosti buď rozptylovat nebo koncentrovat světlo, je sGGDECORGLASS zvláště účinné jako dekorace kanceláří. Využíváním denního světla, může docházet ke zlepšení osvětlení stropu a k maximální světelné pohodě v kanceláři.



Pokovené sGGDECORGLASS může být využíváno na opláštění obvodových stěn budov. Dokáže odfiltrovat sluneční tepelnou energii, ztlumit oslnivý efekt a tím optimalizovat pohodu vnitřního prostředí.



Faktor průhlednosti

Firma SAINT-GOBAIN vyvinula exkluzivní kritérium pro výrobky SGG - faktor průhlednosti. Tento faktor přiděluje každému dekoračnímu sklu sGGDECORGLASS číslo od 1 do 10.

Třída 1 značí maximální stínění předmětu, tzn že předmět, který je za sklem, je těžší rozeznatelný. (např. sGGWATERDROP)

Třída 10 udává minimální stínění předmětu, tzn že předmět, který je za sklem, je velmi málo zkreslen. (tj. sGGALTDEUTSCH F).



Popis

Projektování se světlem

Typickým znakem všech
SGGDECORGLASS skel, je plošný
vzor.

Stupeň průhlednosti záleží na
vzoru, barvě a tloušťce skla.

Výhody

Jedinečný instinkt

SGGDECORGLASS dodává úplně nové rozměry obytným prostorům. Interiérový design dosud nikdy nebyl tak nápaditý a individuální.

S SGGDECORGLASS mohou být pokoje prostornější a útulnější - a výrazné rysy mohou být zdůrazněny.

SGGDECORGLASS má udivující paletu vzorů a barev. Kromě toho nabízí skvělá řešení pro všechny typy interiérových dekorací a všechny typy nábytku - upozorňuje na to nejlepší v domě nebo v kanceláři. A může to být právě SGGDECORGLASS ...



Dokonalá koupelna by měla být úspěšným spojením líbivého designu a funkčnosti - jaká vzrušující výzva pro návrháře interiérů. Právě ten krátký čas, který věnujeme pouze sobě si zaslouží dokonalé uspořádání prostředí.

S SGGDECORGLASS je možné vytvořit ojedinělý osobitý prostor a splnit nejpřísnější požadavky klientů kladené na funkčnost, estetiku a styl.

SGGDECORGLASS nabízí mnohem více než pouze přitažlivou krásu koupelny. Zajišťuje odolnost, hygienu a trvalost. A proto SGGDECORGLASS dává návrhářům a architektům přesně to, co potřebují k uspokojení požadavků jejich bystrých zákazníků.

Sprchové clony a zástěny, stejně jako zařízení a vybavení koupelen vytvořených z SGGDECORGLASS budou dlouho zdrojem potěšení.

